~~5A94~~

[illegible] 5P31A6

Souvenir de Pulliat

585Mtp86

Souvenir de Pulliat

5A94

















Désignation : Souvenir de Pulliat.

Clos Planche 5 Côté A N° 94

Vigueur : 1.

Charge :

Date de mâturité : 20. 8. 56

O
S.1 : 4.
2 : 7.
3 : 3
4 : 1
PR : 0

1e époque

Désignation : Souvenir de Pulliat

Clos Planche 5 Côté A N° 94

Vigueur : 1

Charge :

Date de mâturité: 13.8.57 Pr 1

s 1 - 2
2 - 2
3 - 0
4 - 3
5 - mort

O mangé

1e époque

M = le 18-8-1958 +1

Désignation : Souvenir de Pulliat

Clos Planche 5 Côté A N° 94

Vigueur : 1

Charge :

s. 1

2 2

Mortes - 3

4 3

5

Désignation : Souvenir de Pulliat.

Clos 5 Planche 31 Rang A6 Souche

Vigueur : 1/2

Date de Véraison : 5.8.63

Date de Maturité : 20.8.63

+1

Pourriture : 0

10 cm

GRAPPE : G - M - (P) - (L) - M - C.

BAIE : TG - G - (M) 1.2x1.2 - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 0 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 3 disc - (sph) - ell. -- Ov.

Obcv.- cyl - fus.

s 3 0

s 4 0 avec pépins - ~~apyrène~~

~~s 5~~ jus : inc. - ~~coloré~~.

~~pas faite~~

Souvenir de Pulliat

Année 1956

n° . . . . Planche . . . . Côté 5 A 94

	Nombre total	DATES								
		24	27	30	~~24~~ 3					
1	4	1	1	1	~~2~~ 2					
2	4	0	0	1	2					
3	4	0	1	1	3					
4	4	0	0	0	2					
~~5~~										

15 16/10 ~~III~~ +8 3-4-56 D

Année 1957 Souvenir de Pulliat

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 5A94 . . . . .

	Nombre total	DATES							
		9/3							
1	4	3	x						
2	4	3	x						
3	2	1							
4	2	1							
~~5~~									

7 12/6 I^e^ D le 9-3-57

O11

Année 1958 - Souvenir de Pulliat

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 5A94 . . . . .

	Nombre total	DATES							
		..	21/3	26.5	1-4	..	..	..	..
s. coulées 1	✓								
2	✓								
3	✓								
4	6		1	1	4	x			
~~5~~	✓								

3 6/5

D le 30-3-58. IIIe

+7

Souvenir de Pulliat

Année 1959

N° .... Planche 5A94 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		20.3							
~~1~~									
fuille 2									
~~3~~									
4	6	5							
~~5~~									

D le 18-3-59

+2

Année : 1960

N° . . Souvenir de Pulliat Planche . 5A94 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		8/3	12.3	16/3					
~~1~~									
2	4	2	2	3 x					
~~3~~									
4	8	0	0	5 x					
~~5~~					D le	14.3.60 x		+4	

Année : 1963

Emplacement 5.31A6 Désignation Souvenir de Pulliat

	Nombre total	DATES							
		1.4							
1	4	3 x							
2	4	2 x							
Pullt 3									
4	4	4 x							
~~5~~									

D le 30-3-63 x

-6

Désignation : Souvenir de Pulliat

VASSAL Planche 5 Côté 7 N° 94 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - Fortement

duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux (1) - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (6) - autres (9). 3 Revolutée

D aranéeux

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses (7) -

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Vincent 19-5-56

Désignation : Souvenir de Pulliat

VASSAL Planche V Côté A N° 94 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux ~~9~~.

30 - blanc ~~0~~ - fauve ou roux (1) - carminé 2 - à liseré carminé ~~3~~ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres (9). 3e f. révolutée

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses ~~8~~ - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 .

R. Sahuc

N° ordre

Désignation : Souvenir de Pulliat

VASSAL Planche 5 côté A N°94 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne 0 aranéeux

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

pas de fleurs Truel 26-5-54

N° ordre

Désignation: Souvenir de Pulliat –

VASSAL Planche 5 côté A N° 94 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7.)
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7.)
duveteux 8 – cotonneux 9.

à limbe plan 1 – en gouttière 2 – involuté (3.)
révoluté 4 – tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 – en gouttière 2 – involuté 3 –
révoluté (4) – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4 – jaune 5 – à plages bronzées (6) – entièrement bronzé 7.
vert (8) 6e f. autre 9.

48 – à pétiole glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement 1 – sillon 2 – partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9.)

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux 1.

– entièrement 1 – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3.

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

~~Mort~~

N° ordre

Designation : Souvenir de Pulliat

VASSAL Planche 5 côté A N° 94 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3,
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

- 9 JUIN 1955

J. Tinet 17-6-57

28-6-56 Rougier

N° ordre

Désignation Souvenir de Pulliat

VASSAL planche 5 côté A N° 94 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: <u>limbe et nervures</u>: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: <u>nervures</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux ~~(7)~~ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
  gt aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long ~~(1)~~ - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Brut — 28 JUIL 1955

N° ordre

Désignation Souvenir de Pulliat.

VASSAL planche 5 côté A N° 94 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) bifurcations - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) lgt - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire ~~(6) lgt~~

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) lgt - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

N° d'Ordre

Désignation Souvenir de Pulliat

Sans graphes

VASSAL planche 5 côté A N°34 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9

25 - à pédoncule herbacé (1) - mi aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle non coloré.

BAIE Photo

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruiné 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9 .

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5 .
région ombilicale non déprimée.
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée (6) - spéciale 7. n'est pas herbacé (Truel 1972)

31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2) -

Truel 24-8-76

Dénomination ....

Planche .....5........ côté ....A.......... Rang .....94..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..5-10.. cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Feychaumé

22-11-57

N° d'ordre : . . . . Désignation : . Souvenir de Pulliat

Origine : . . . .

Emplacement : . 5 A . 94 Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 -(2)-(3).

9 - L_1/L. . . . . (1)-(2)- 3.

10 - L_2/L. . . . . (1)-(2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 -(5)-(7)- 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 -(2)-(3).

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 -(1)-(2)- 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 -(2)-(3)-(4)- 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 -(4)-(5)- 6 -(7)-(8).

16 - Dents : Forme . . . . (1)- 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . (1)-(2)- 3.

18 - Angle lob. term. . . . . (1)-(2)-(3).

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 -(3)-(4)-(5)- 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1)- 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 -(3)-(4)- 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)- 3.

Forme : (4)- 5.

Médiane/Base : 6 -(7)-(8).

Truet 57

N° d'ordre : . . . . Désignation: . Souvenir de Pul Pied

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 5 A .94. . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).

9 - L_1/ L. . . . . 1 - (2) - 3.

10 - L_2/ L. . . . . (1) - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - (7) - (8).

16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . (1) - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . (1) - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5)

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Rouquier